

Szegszard rouge

Vass4R13s331-335



Collection Vassal-Montpellier



OMtp1084

Szegszard rouge
4 R 13 s 331 - 335
17 28 17


5- 28 53

Szegszard rouge









Désignation : Szegszard rouge
Clos 5 Planche 23 Rang 5 Souche 3
Vigueur : 2 Vh 13.8 62
Date de maturité : 17.9.62
Pourriture : 0 (45)

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl - (Gr) - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 0 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.
Disc - (sph) - ell - Ov.
Obov - cyl - fus.
s 2 avec pépins - ~~apryène~~
s 3 jus : inc - ~~coloré~~.
s 5 5

Désignation : Szegszard
Clos 5 Planche 23 Rang 5 Souche
Vigueur : 2

Date de Véraison : 5.8.63

Date de Maturité : 9.9.63

Pourriture : 1 16a +4

GRAPPE : G - (M) - (2) - L - M - C.

BAIE : TG - G - (M) - P 16x16

Bl. - Gr - (Rs) - Rg - N.

Charge : 18

s 1 8 saveur : (S) - m - ar - fox. herb.
s 2 disc - (sph) - ell. - Ov -
obov. - cyl. - fus.
s 3 0
s 4 4 avec pépins - ~~apryène~~
s 5 6 jus : inc. - ~~coloré~~

Désignation : Szegszard rouge
Clos 5 Planche 23 Rang 5 Souche 3
Vigueur :

Date de Véraison : 3.8.64

Date de Maturité : 8-9-64 +4

Pourriture : 2

GRAPPE : G - (M) - P - L - (N) - (C) 12

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 16x16

Bl. - Gr - Rs - (Rg) - N.

Charge :

s 1 3 Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.
s 2 2 disc. - (sph) - ell. - Ov. -
s 3 11 Obov. - cyl. - fus.
s 4 7
s 5 3 avec pépins - ~~apryène~~
jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 ① 2 3 4 5

Année 1962

Szegszard rouge

N Planche .. el 5 P 23 S 3 Côté

	Nombre total	D A T E S							
		5-4							
1	faible								
2									
3									
4									
5	4	2x							

D. 5.4 62 x +2

Année :

Emplacement .. 5.23 S 3 Désignation .. Szegszard rouge

	Nombre total	D A T E S							
		5-4	11-4						
1	9	1	5						
2									
3									
4									
5									

scabres

D. 11-4-63x

+6

Année : 1964

Emplacement 5.23.53..... Désignation Azegsard rouge

D A T A S									
	Nombre total								
		313	44						
1	poids								
2	coulées								
3	4	0	1	2	x				
4	4	0	1	2	x				
5	5	1	3	4					

D 6 4.4.64 x (77)

Année : 1965

Emplacement 5.23.53..... Désignation Azegsard rouge

D A T A S									
	Nombre total								
		514	1041						
1	6	3	x	4	x				
2	4	2	x	4	x				
3	6	1		5	x				
4	6	2		4	x				
5	6	1		5					

D 7 4.65 x + 10

Designation : *Szegesjaru rouge*
 Clos 5 Plancher 23 Côte S Rang 3 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.
 41 - globre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux 7 - éuveteux 8
 cotonneux 9.
 42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 -
 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
 zé 7 - vert 8 - autre 9.

(B) JEUNES FEUILLES DU LAUT.

- 43 - en gouttière 8 - autres 9.
 43 - globres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneuses 7.
 éuveteuses 8 - cotonneuses 9.
 44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
 à lisere carmine 3 - cuivres 4 - jaunes 5 - à plages bron-
 zées 6 - ^{2e} entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisere carmine,
 la couleur de la 1^{re} et de la 3^{re} feuille détachées sera notée.

Renner Mai 62

N° ordre

Désignation : *Szegszard rouge*

Clos 5 Planche 23 côté S rang 3 souche I 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Remo Mai 51

N° ordre

Désignation : *Szegszard rouge*

Clos 5 Planche 23 Côté 53 Rang souche I 2 3 4 (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
Ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3),
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Kermes Juin 62

N° ordre

Désignation

Szegszard rouge

Clos 5 Planche 23 Côté S rang 3 souche I 2 3 4 ⑤

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne ② - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5.
plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétioilaire
rouge 3 - partiellement rouge ③ - entièrement
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte I - partiellement rouge ③
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen ② - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

Remes feuille 62

N° d'ordre

Désignation

VASSAL

5

Planche

23

côté

S

N° 3

souche 1

2

3

4

(5)

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long (9).
25 - A pédoncule herbacé - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Formes : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

Daniel

Dénomination *Sy. ego. zard... Rouge...*
Planche côté rang *5.23.5.3* souche 4-2-3-~~4~~-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (2), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils dressés (4), adhérents (5), velouté (6), glandeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (2), saillants (4).
Méristhème de longueur moyenne : ... *8 cm* ... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (2), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 9.11.63

N° d'ordre : . . . m Désignation : *Azegard. rouge.*
Origine :
Emplacement : *5.23.33. Vaa.* Vign.
5-30-A1

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3). *4*
9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L (1) - (2).
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) (1) - (2) - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - (8).
16 - Dents : forme (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B. 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 (1) - (2) - 3.
22 - Largeur S.P. (1) - (2) - (3) - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.